



ALURIN



USER MANUAL

MANUAL DE USUARIO
ALU-AIR-156-FHD

ALU-AIR-156-FHD

Monitor portátil ALURIN CoreVision Air IPS FHD 15,6"



Antes de utilizar el producto, lea atentamente este manual y consérvelo para futuras consultas. El color, el aspecto y algunos detalles del producto pueden variar ligeramente según el lote de fabricación. Las especificaciones están sujetas a cambios para mejorar el rendimiento sin previo aviso.

Aviso importante

Utilice siempre fuentes de alimentación y cables compatibles. No desmonte el monitor ni lo exponga a humedad, golpes o temperaturas extremas.

1. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- No exponga el monitor a humedad, lluvia, salpicaduras u otros líquidos.
- No abra la carcasa del monitor. Puede provocar descargas eléctricas, daños mecánicos o pérdida de garantía.
- Mantenga el producto alejado de la luz solar directa, estufas, radiadores u otras fuentes de calor.
- No bloquee las zonas de ventilación ni coloque objetos pesados sobre la pantalla.
- No golpee, doble ni deje caer el monitor. Evite presionar el panel LCD con la mano.
- Desconecte el monitor si no va a utilizarlo durante un periodo prolongado.
- Mantenga el producto fuera del alcance de niños pequeños y mascotas.

2. MANTENIMIENTO

- Desconecte el cable de alimentación antes de limpiar el monitor.
- Limpie la pantalla con un paño suave, limpio y ligeramente humedecido con agua.
- No utilice alcohol, benceno, disolventes, amoníaco, limpiadores abrasivos ni aire comprimido.
- Si el monitor entra en contacto con líquido, séquelo inmediatamente. Si entra líquido por las ranuras o conectores, no lo utilice y contacte con soporte técnico.

3. CONTENIDO DE LA CAJA

Monitor ALU-AIR-156-FHD	Funda de transporte con función soporte	Cable USB-C a USB-C
Cable Mini HDMI a HDMI	Adaptador de corriente USB-C	Manual de usuario

4. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

%&	Elemento
1	Pantalla IPS de 15,6"
5	Puerto USB-C principal: alimentación y señal
9	Puerto USB-C secundario / señal compatible
:	Entrada Mini HDMI
5	Salida de audio 3,5 mm
6	Rueda / botón multifunción para menú y ajustes
<	Botón de encendido
=	Indicador LED de estado
>	Funda de transporte con función soporte

5. PREPARACIÓN Y ENCENDIDO

1. Coloque el monitor sobre una superficie estable y utilice la funda como soporte si desea trabajar en modo portátil.
2. Conecte el monitor a una fuente de alimentación mediante USB-C o al adaptador de corriente USB-C incluido.
3. Conecte el dispositivo fuente mediante USB-C o Mini HDMI, según el tipo de salida disponible en el ordenador, consola u otro equipo.
4. Pulse el botón de encendido. El indicador LED mostrará el estado del monitor.
5. Ajuste brillo, volumen y fuente de entrada desde la rueda/botón multifunción y el menú OSD.

5.1 Conexión USB-C

Si el dispositivo conectado soporta vídeo y alimentación por USB-C, el monitor puede recibir imagen y energía mediante un único cable USB-C a USB-C. Si la alimentación del equipo no es suficiente, conecte también el adaptador de corriente USB-C.

5.2 Conexión Mini HDMI

Para utilizar la entrada Mini HDMI, conecte el cable Mini HDMI a HDMI al dispositivo fuente. En este modo, el monitor necesita alimentación externa mediante USB-C.

5.3 Salida de audio

La salida de audio de 3,5 mm permite conectar auriculares o altavoces externos compatibles. El volumen puede ajustarse desde el menú del monitor o desde el dispositivo fuente, según la conexión utilizada.



6. FUNCIONAMIENTO BÁSICO Y MENÚ OSD

Control	Función
Botón de encendido	Pulse para encender o apagar el monitor.
Rueda / botón multifunción	Permite acceder al menú, confirmar opciones y ajustar valores como brillo, volumen o fuente de entrada.
Indicador LED	Luz fija: funcionamiento normal. Luz intermitente o sin señal: revise la fuente de vídeo, el cable y la alimentación.
Fuente de entrada	Seleccione USB-C o Mini HDMI según la conexión utilizada.

El menú OSD permite modificar los ajustes de imagen y uso del monitor. Las opciones disponibles pueden variar ligeramente según el firmware o lote de fabricación.

1. Pulse o gire la rueda/botón multifunción para activar el menú.
2. Desplácese por las opciones disponibles: brillo, contraste, volumen, fuente de entrada y otros ajustes de imagen.
3. Confirme la opción deseada con la pulsación de la rueda/botón.
4. Salga del menú o espere unos segundos hasta que desaparezca automáticamente.

7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Especificación	Valor
Modelo	ALU-AIR-156-FHD
EAN	8435674761278
Tipo de producto	Monitor portátil de 15,6"
Material de carcasa	Plástico PC+ABS
Color	Negro
Tamaño de pantalla	15,6 pulgadas

Panel	IPS-LCD
Resolución	1920 x 1080 FHD
Frecuencia de actualización	60 Hz
Brillo	270 cd/m ²
Relación de contraste	1200:1
Tiempo de respuesta	10 ms
Gama de color	45% sRGB
Ángulo de visión	178°
Relación de aspecto	16:9
Potencia	6,5 W
Voltaje de funcionamiento	DC 5V/2A o PD 5-20V
Interfaces	Mini HDMI x1 / USB-C multifunción x2 / salida audio 3,5 mm
Baja luz azul	Compatible
Altavoz	Compatible
Temperatura de funcionamiento	0-50 °C
Dimensiones del producto	360,5 x 227,1 x 10 mm
Peso del producto	1,5 kg

8. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Incidencia	Comprobación recomendada
No se enciende	Compruebe el adaptador USB-C, el cable y la toma de corriente. Mantenga pulsado el botón de encendido.
No hay imagen	Seleccione la fuente correcta. Verifique que el equipo fuente está encendido y que el cable USB-C o Mini HDMI está completamente conectado.
La imagen parpadea	Utilice el cable incluido o un cable certificado. Con Mini HDMI, conecte alimentación externa por USB-C.
No hay sonido	Revise el volumen del monitor y del equipo fuente. Compruebe la salida de audio de 3,5 mm si utiliza auriculares.
Brillo bajo	Ajuste el brillo desde el menú OSD y confirme que la alimentación es suficiente.

9. GARANTÍA, RECICLAJE Y NORMATIVA

Para condiciones de garantía, soporte técnico y gestión de residuos eléctricos y electrónicos, consulte la documentación de garantía del producto y la normativa aplicable en su territorio. No deseche este producto con los residuos domésticos. Dépositelo en un punto de recogida adecuado para equipos eléctricos y electrónicos.

ALU-AIR-156-FHD

ALURIN CoreVision Air IPS FHD 15.6" Portable Monitor



Before using this product, please read this manual carefully and keep it for future reference. Colour, appearance and some product details may vary slightly depending on the production batch. Specifications may be changed to improve performance without prior notice.

Important notice

Always use compatible power sources and cables. Do not disassemble the monitor or expose it to moisture, impacts or extreme temperatures.

1. SAFETY PRECAUTIONS

- Do not expose the monitor to moisture, rain, splashes or other liquids.
- Do not open the monitor housing. This may cause electric shock, mechanical damage or void the warranty.
- Keep the product away from direct sunlight, stoves, radiators and other heat sources.
- Do not block ventilation areas or place heavy objects on the screen.
- Do not knock, bend or drop the monitor. Avoid pressing the LCD panel with your hand.
- Disconnect the monitor if it will not be used for a long period of time.
- Keep the product away from small children and pets.

2. MAINTENANCE

- Disconnect the power cable before cleaning the monitor.
- Clean the screen with a soft, clean cloth slightly moistened with water.
- Do not use alcohol, benzene, thinner, ammonia, abrasive cleaners or compressed air.
- If the monitor comes into contact with liquid, dry it immediately. If liquid enters the vents or connectors, stop using the product and contact technical support.

3. BOX CONTENTS

ALU-AIR-156-FHD monitor	Protective carrying case with stand function	USB-C to USB-C cable
Mini HDMI to HDMI cable	USB-C power adapter	User manual

4. PRODUCT OVERVIEW

No.	Element
1	15.6" IPS display
5	Main USB-C port: power and signal
9	Secondary USB-C / compatible signal port
;	Mini HDMI input
5	3.5 mm audio output
6	Multifunction wheel/button for menu and settings
<	Power button
=	LED status indicator
>	Protective carrying case with stand function

5. SETUP AND POWER ON

1. Place the monitor on a stable surface and use the protective case as a stand when working in portable mode.
2. Connect the monitor to a power source via USB-C or to the included USB-C power adapter.
3. Connect the source device via USB-C or Mini HDMI, depending on the output available on your computer, console or other device.
4. Press the power button. The LED indicator will show the monitor status.
5. Adjust brightness, volume and input source using the multifunction wheel/button and the OSD menu.

5.1 USB-C connection

If the connected device supports video and power delivery through USB-C, the monitor can receive image and power using a single USB-C to USB-C cable. If the source device does not provide enough power, also connect the USB-C power adapter.

5.2 Mini HDMI connection

To use the Mini HDMI input, connect the Mini HDMI to HDMI cable to the source device. In this mode, the monitor requires external power through USB-C.

5.3 Audio output

The 3.5 mm audio output allows compatible headphones or external speakers to be connected. Volume can be adjusted from the monitor menu or the source device, depending on the connection used.



6. BASIC OPERATION AND OSD MENU

Control	Function
Power button	Press to turn the monitor on or off.
Multifunction wheel/button	Access the menu, confirm options and adjust values such as brightness, volume or input source.
LED indicator	Steady light: normal operation. Flashing light or no signal: check video source, cable and power.
Input source	Select USB-C or Mini HDMI according to the connection used.

The OSD menu can be used to adjust image and operating settings. Available options may vary slightly depending on firmware or production batch.

1. Press or rotate the multifunction wheel/button to activate the menu.
2. Browse the available options: brightness, contrast, volume, input source and other image settings.
3. Confirm the desired option by pressing the wheel/button.
4. Exit the menu or wait a few seconds for it to close automatically.

7. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Specification	Value
Model	ALU-AIR-156-FHD
EAN	8435674761278
Product type	15.6" portable monitor
Housing material	PC+ABS plastic
Colour	Black
Screen size	15.6 inches

Panel	IPS-LCD
Resolution	1920 x 1080 FHD
Refresh rate	60 Hz
Brightness	270 cd/m ²
Contrast ratio	1200:1
Response time	10 ms
Colour gamut	45% sRGB
Viewing angle	178°
Aspect ratio	16:9
Power	6.5 W
Operating voltage	DC 5V/2A or PD 5-20V
Interfaces	Mini HDMI x1 / multifunction USB-C x2 / 3.5 mm audio output
Low blue light	Supported
Speaker	Supported
Operating temperature	0-50 °C
Product dimensions	360.5 x 227.1 x 10 mm
Product weight	1.5 kg

8. TROUBLESHOOTING

Issue	Recommended check
The monitor does not power on	Check the USB-C adapter, cable and wall outlet. Press and hold the power button.
No image is displayed	Select the correct input source. Make sure the source device is on and that the USB-C or Mini HDMI cable is fully connected.
The image flickers	Use the included cable or a certified cable. With Mini HDMI, connect external power via USB-C.
No sound	Check the volume on both the monitor and the source device. Check the 3.5 mm audio output if using headphones.
Low brightness	Adjust brightness in the OSD menu and make sure the power supply is sufficient.

9. WARRANTY, RECYCLING AND COMPLIANCE

For warranty conditions, technical support and electrical and electronic waste management, refer to the product warranty documentation and the regulations applicable in your territory. Do not dispose of this product with household waste. Take it to an appropriate collection point for electrical and electronic equipment.

ALURIN

ALU-AIR-156-FHD

Manuale utente

Monitor portatile IPS FHD 15,6"



Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente questo manuale e conservarlo per future consultazioni. Il colore e l'aspetto possono variare in base al modello. Le specifiche possono essere modificate senza preavviso per migliorare il prodotto.

Avviso importante

Utilizzare sempre fonti di alimentazione e cavi compatibili. Non smontare il monitor e non esporlo a umidità, urti o temperature estreme.

1. PRECAUZIONI DI SICUREZZA

- Non esporre il monitor a umidità, pioggia, schizzi o altri liquidi.
- Non aprire la scocca del monitor. Potrebbe causare scosse elettriche, danni meccanici o perdita della garanzia.
- Tenere il prodotto lontano dalla luce solare diretta, da stufe, radiatori o altre fonti di calore.
- Non ostruire le aree di ventilazione e non appoggiare oggetti pesanti sullo schermo.
- Non urtare, piegare o far cadere il monitor. Evitare di premere il pannello LCD con la mano.
- Scollegare il monitor se non viene utilizzato per un lungo periodo.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini piccoli e animali domestici.

2. MANUTENZIONE

- Scollegare il cavo di alimentazione prima di pulire il monitor.
- Pulire lo schermo con un panno morbido, pulito e leggermente inumidito con acqua.
- Non utilizzare alcol, benzene, solventi, ammoniacale, detergenti abrasivi o aria compressa.



- Se il monitor entra in contatto con liquidi, asciugarlo immediatamente. Se il liquido entra nelle fessure o nei connettori, non utilizzarlo e rivolgersi a un servizio tecnico qualificato.

3. CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Monitor ALU-AIR-156-FHD	Custodia di trasporto con funzione supporto	Cavo USB-C a USB-C
Cavo Mini HDMI a HDMI	Adattatore di alimentazione USB-C	Manuale utente

4. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

%-	Elemento
1	Display IPS da 15,6"
5	Porta USB-C principale: alimentazione e segnale
9	Porta USB-C secondaria
:	Ingresso Mini HDMI
5	Uscita audio 3,5 mm
6	Rotella / pulsante multifunzione
<	Pulsante di accensione
=	Indicatore LED
>	Custodia di trasporto con funzione supporto

5. PREPARAZIONE E ACCENSIONE

- Posizionare il monitor su una superficie stabile e utilizzare la custodia come supporto, se necessario.
- Collegare il monitor a una fonte di alimentazione tramite USB-C o all'adattatore USB-C incluso.
- Collegare il dispositivo sorgente tramite USB-C o Mini HDMI.
- Premere il pulsante di accensione. L'indicatore LED mostrerà lo stato del monitor.

6. MODALITÀ DI UTILIZZO

- USB-C: se il dispositivo è compatibile, può trasmettere video e alimentazione con un solo cavo.
- Mini HDMI: richiede alimentazione esterna tramite USB-C.
- Uscita audio 3,5 mm: permette di collegare cuffie o altoparlanti esterni.
- Custodia supporto: usare la custodia per mantenere il monitor in posizione stabile.

7. MENU OSD E CONTROLLI

Controllo	Funzione
Pulsante di accensione	Premere per accendere o spegnere il monitor.
Rotella / pulsante multifunzione	Accede al menu, conferma opzioni e regola valori come luminosità, volume o sorgente.
Indicatore LED	Indica lo stato di accensione, segnale o standby.

8. SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche	Valore
Modello	ALU-AIR-156-FHD
EAN	8435674761278
Tipo di prodotto	15.6-inch portable monitor
Materiale della scocca	PC+ABS plastic
Colore	Black
Dimensione schermo	15.6 inches
Pannello	IPS-LCD
Risoluzione	1920 x 1080 FHD
Frequenza di aggiornamento	60 Hz
Luminosità	270 cd/m ²
Rapporto di contrasto	1200:1



Tempo di risposta	10 ms
Gamma colore	45% sRGB
Angolo di visione	178°
Rapporto di aspetto	16:9
Potenza	6.5 W
Tensione di funzionamento	DC 5V/2A or PD 5-20V
Interfacce	Mini HDMI x1 / multifunction USB-C x2 / 3.5 mm audio output
Bassa luce blu	Supported
Altoparlante	Supported
Temperatura di funzionamento	0-50 °C
Dimensioni del prodotto	360.5 x 227.1 x 10 mm
Peso del prodotto	1.5 kg

9. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema	Verifica consigliata
Il monitor non si accende	Controllare adattatore USB-C, cavo e presa. Tenere premuto il pulsante di accensione.
Nessuna immagine	Selezionare la sorgente corretta e verificare che il dispositivo sorgente sia acceso.
Immagine instabile	Provare un altro cavo compatibile o un'altra porta.
Audio assente	Verificare il volume del monitor, il dispositivo sorgente e l'uscita audio.

10. GARANZIA, RICICLAGGIO E CONFORMITÀ

Per le condizioni di garanzia, il servizio tecnico e la gestione dei rifiuti elettrici ed elettronici, consultare la documentazione di garanzia del prodotto e la normativa applicabile nel proprio territorio. Non smaltire questo prodotto con i rifiuti domestici. Consegnarlo a un punto di raccolta adeguato per apparecchiature elettriche ed elettroniche.

ALURIN

ALU-AIR-156-FHD

Manuel d'utilisation

Moniteur portable IPS FHD 15,6"



Avant d'utiliser le produit, lisez attentivement ce manuel et conservez-le pour consultation ultérieure. La couleur et l'apparence peuvent varier selon le modèle. Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis afin d'améliorer le produit.

Avis important

Utilisez toujours des sources d'alimentation et des câbles compatibles. Ne démontez pas le moniteur et ne l'exposez pas à l'humidité, aux chocs ou à des températures extrêmes.

1. MESURES DE SÉCURITÉ

- N'exposez pas le moniteur à l'humidité, à la pluie, aux éclaboussures ou à d'autres liquides.
- N'ouvrez pas le boîtier du moniteur. Cela peut provoquer un choc électrique, des dommages mécaniques ou une perte de garantie.
- Gardez le produit à l'écart de la lumière directe du soleil, des radiateurs, cuisinières ou autres sources de chaleur.
- Ne bloquez pas les zones de ventilation et ne placez pas d'objets lourds sur l'écran.
- Ne heurtez pas, ne pliez pas et ne faites pas tomber le moniteur. Évitez d'appuyer sur la dalle LCD avec la main.
- Débranchez le moniteur si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période.
- Gardez le produit hors de portée des jeunes enfants et des animaux domestiques.

2. ENTRETIEN

- Débranchez le câble d'alimentation avant de nettoyer le moniteur.
- Nettoyez l'écran avec un chiffon doux, propre et légèrement humidifié avec de l'eau.

- N'utilisez pas d'alcool, de benzène, de solvants, d'ammoniaque, de nettoyeurs abrasifs ou d'air comprimé.
- Si le moniteur entre en contact avec un liquide, séchez-le immédiatement. Si du liquide pénètre dans les fentes ou connecteurs, ne l'utilisez pas et contactez un service technique qualifié.

3. CONTENU DE LA BOÎTE

Moniteur ALU-AIR-156-FHD	Étui de transport avec fonction support	Câble USB-C vers USB-C
Câble Mini HDMI vers HDMI	Adaptateur secteur USB-C	Manuel d'utilisation

4. DESCRIPTION DU PRODUIT

%A	Élément
1	Écran IPS 15,6"
5	Port USB-C principal : alimentation et signal
9	Port USB-C secondaire
;	Entrée Mini HDMI
5	Sortie audio 3,5 mm
6	Molette / bouton multifonction
<	Bouton d'alimentation
=	Indicateur LED
>	Étui de transport avec fonction support

5. PRÉPARATION ET MISE EN MARCHÉ

1. Placez le moniteur sur une surface stable et utilisez l'étui comme support si nécessaire.
2. Connectez le moniteur à une source d'alimentation via USB-C ou à l'adaptateur USB-C inclus.
3. Connectez l'appareil source via USB-C ou Mini HDMI.
4. Appuyez sur le bouton d'alimentation. L'indicateur LED affichera l'état du moniteur.

6. MODES D'UTILISATION

- USB-C : si l'appareil est compatible, il peut transmettre la vidéo et l'alimentation avec un seul câble.
- Mini HDMI : nécessite une alimentation externe via USB-C.
- Sortie audio 3,5 mm : permet de connecter un casque ou des haut-parleurs externes.
- Étui support : utilisez l'étui pour maintenir le moniteur en position stable.

7. MENU OSD ET COMMANDES

Commande	Fonction
Bouton d'alimentation	Appuyez pour allumer ou éteindre le moniteur.
Molette / bouton multifonction	Permet d'accéder au menu, de confirmer les options et de régler la luminosité, le volume ou la source.
Indicateur LED	Indique l'état d'alimentation, de signal ou de veille.

8. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Spécification	Valeur
Modèle	ALU-AIR-156-FHD
EAN	8435674761278
Type de produit	15.6-inch portable monitor
Matériau du boîtier	PC+ABS plastic
Couleur	Black
Taille de l'écran	15.6 inches
Panneau	IPS-LCD
Résolution	1920 x 1080 FHD
Taux de rafraîchissement	60 Hz
Luminosité	270 cd/m ²



Rapport de contraste	1200:1
Temps de réponse	10 ms
Gamme de couleurs	45% sRGB
Angle de vision	178°
Format d'image	16:9
Puissance	6.5 W
Tension de fonctionnement	DC 5V/2A or PD 5-20V
Interfaces	Mini HDMI x1 / multifunction USB-C x2 / 3.5 mm audio output
Faible lumière bleue	Supported
Haut-parleur	Supported
Température de fonctionnement	0-50 °C
Dimensions du produit	360.5 x 227.1 x 10 mm
Poids du produit	1.5 kg

9. DÉPANNAGE

Problème	Vérification recommandée
Le moniteur ne s'allume pas	Vérifiez l'adaptateur USB-C, le câble et la prise. Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé.
Aucune image	Sélectionnez la source correcte et vérifiez que l'appareil source est allumé.
Image instable	Essayez un autre câble compatible ou un autre port.
Pas de son	Vérifiez le volume du moniteur, l'appareil source et la sortie audio.

10. GARANTIE, RECYCLAGE ET CONFORMITÉ

Pour les conditions de garantie, le service technique et la gestion des déchets électriques et électroniques, consultez la documentation de garantie du produit et la réglementation applicable dans votre territoire. Ne jetez pas ce produit avec les déchets ménagers. Déposez-le dans un point de collecte adapté aux équipements électriques et électroniques.

ALURIN

ALU-AIR-156-FHD

Benutzerhandbuch

Tragbarer 15,6" FHD IPS-Monitor



Lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung des Produkts sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf. Farbe und Aussehen können je nach Modell variieren. Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung zur Produktverbesserung geändert werden.

Wichtiger Hinweis

Verwenden Sie stets kompatible Stromquellen und Kabel. Zerlegen Sie den Monitor nicht und setzen Sie ihn keiner Feuchtigkeit, Stößen oder extremen Temperaturen aus.

1. SICHERHEITSHINWEISE

- Setzen Sie den Monitor keiner Feuchtigkeit, Regen, Spritzwasser oder anderen Flüssigkeiten aus.
- Öffnen Sie das Gehäuse des Monitors nicht. Dies kann Stromschläge, mechanische Schäden oder den Verlust der Garantie verursachen.
- Halten Sie das Produkt von direkter Sonneneinstrahlung, Öfen, Heizkörpern oder anderen Wärmequellen fern.
- Blockieren Sie keine Lüftungsbereiche und legen Sie keine schweren Gegenstände auf den Bildschirm.
- Stoßen, biegen oder lassen Sie den Monitor nicht fallen. Drücken Sie nicht mit der Hand auf das LCD-Panel.
- Trennen Sie den Monitor vom Strom, wenn er längere Zeit nicht verwendet wird.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern und Haustieren auf.

2. WARTUNG

- Trennen Sie das Netzkabel, bevor Sie den Monitor reinigen.
- Reinigen Sie den Bildschirm mit einem weichen, sauberen und leicht mit Wasser angefeuchteten Tuch.



- Verwenden Sie keinen Alkohol, Benzol, Lösungsmittel, Ammoniak, Scheuermittel oder Druckluft.
- Wenn der Monitor mit Flüssigkeit in Kontakt kommt, trocknen Sie ihn sofort ab. Wenn Flüssigkeit in Schlitz oder Anschlüsse gelangt, verwenden Sie ihn nicht und wenden Sie sich an einen qualifizierten technischen Dienst.

3. LIEFERUMFANG

Monitor ALU-AIR-156-FHD	Transporttasche mit Standfunktion	USB-C-auf-USB-C-Kabel
Mini-HDMI-auf-HDMI-Kabel	USB-C-Netzteil	Benutzerhandbuch

4. PRODUKTÜBERSICHT

Nr.	Element
1	15,6" IPS-Display
5	Haupt-USB-C-Anschluss: Stromversorgung und Signal
9	Sekundärer USB-C-Anschluss
:	Mini-HDMI-Eingang
5	3,5-mm-Audioausgang
6	Multifunktionsrad / Taste
<	Ein-/Aus-Taste
=	LED-Anzeige
>	Transporttasche mit Standfunktion

5. VORBEREITUNG UND EINSCHALTEN

1. Stellen Sie den Monitor auf eine stabile Oberfläche und verwenden Sie bei Bedarf die Tasche als Ständer.
2. Schließen Sie den Monitor über USB-C oder das mitgelieferte USB-C-Netzteil an eine Stromquelle an.
3. Verbinden Sie das Quellgerät über USB-C oder Mini HDMI.
4. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste. Die LED-Anzeige zeigt den Status des Monitors an.

6. VERWENDUNGSMODI

- USB-C: Bei kompatiblen Geräten können Video und Strom über ein einziges Kabel übertragen werden.
- Mini HDMI: Erfordert eine externe Stromversorgung über USB-C.
- 3,5-mm-Audioausgang: Zum Anschließen von Kopfhörern oder externen Lautsprechern.
- Standtasche: Verwenden Sie die Tasche, um den Monitor stabil aufzustellen.

7. OSD-MENÜ UND BEDIENELEMENTE

Bedienelement	Funktion
Ein-/Aus-Taste	Drücken, um den Monitor ein- oder auszuschalten.
Multifunktionsrad / Taste	Öffnet das Menü, bestätigt Optionen und stellt Werte wie Helligkeit, Lautstärke oder Quelle ein.
LED-Anzeige	Zeigt Strom-, Signal- oder Standby-Status an.

8. TECHNISCHE DATEN

Spezifikation	Wert
Modell	ALU-AIR-156-FHD
EAN	8435674761278
Produkttyp	15.6-inch portable monitor
Gehäusematerial	PC+ABS plastic
Farbe	Black
Bildschirmgröße	15.6 inches
Panel	IPS-LCD
Auflösung	1920 x 1080 FHD
Bildwiederholrate	60 Hz
Helligkeit	270 cd/m ²



Kontrastverhältnis	1200:1
Reaktionszeit	10 ms
Farbraum	45% sRGB
Betrachtungswinkel	178°
Seitenverhältnis	16:9
Leistung	6.5 W
Betriebsspannung	DC 5V/2A or PD 5-20V
Schnittstellen	Mini HDMI x1 / multifunction USB-C x2 / 3.5 mm audio output
Geringer Blaulichanteil	Supported
Lautsprecher	Supported
Betriebstemperatur	0-50 °C
Produktabmessungen	360.5 x 227.1 x 10 mm
Produktgewicht	1.5 kg

9. FEHLERBEHEBUNG

Problem	Empfohlene Prüfung
Der Monitor schaltet sich nicht ein	USB-C-Adapter, Kabel und Steckdose prüfen. Ein-/Aus-Taste gedrückt halten.
Kein Bild	Korrekte Quelle auswählen und prüfen, ob das Quellgerät eingeschaltet ist.
Instabiles Bild	Ein anderes kompatibles Kabel oder einen anderen Anschluss testen.
Kein Ton	Lautstärke des Monitors, Quellgerät und Audioausgang prüfen.

10. GARANTIE, RECYCLING UND KONFORMITÄT

Informationen zu Garantiebedingungen, technischem Service und Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten finden Sie in den Garantieunterlagen des Produkts und in den geltenden Vorschriften Ihres Landes. Entsorgen Sie dieses Produkt nicht über den Hausmüll. Bringen Sie es zu einer geeigneten Sammelstelle für Elektro- und Elektronikgeräte.

ALURIN

ALU-AIR-156-FHD

Manual do utilizador

Monitor portátil IPS FHD 15,6"



Antes de utilizar o produto, leia atentamente este manual e guarde-o para consultas futuras. A cor e o aspeto podem variar consoante o modelo. As especificações podem ser alteradas sem aviso prévio para melhorar o produto.

Aviso importante

Utilize sempre fontes de alimentação e cabos compatíveis. Não desmonte o monitor nem o exponha a humidade, impactos ou temperaturas extremas.

1. PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

- Não exponha o monitor a humidade, chuva, salpicos ou outros líquidos.
- Não abra a estrutura do monitor. Pode provocar choque elétrico, danos mecânicos ou perda da garantia.
- Mantenha o produto afastado da luz solar direta, fogões, radiadores ou outras fontes de calor.
- Não bloqueie as zonas de ventilação nem coloque objetos pesados sobre o ecrã.
- Não bata, dobre nem deixe cair o monitor. Evite pressionar o painel LCD com a mão.
- Desligue o monitor se não o utilizar durante um período prolongado.
- Mantenha o produto fora do alcance de crianças pequenas e animais de estimação.

2. MANUTENÇÃO

- Desligue o cabo de alimentação antes de limpar o monitor.
- Limpe o ecrã com um pano macio, limpo e ligeiramente humedecido com água.
- Não utilize álcool, benzeno, solventes, amoníaco, produtos abrasivos ou ar comprimido.

- Se o monitor entrar em contacto com líquido, seque-o imediatamente. Se entrar líquido nas ranhuras ou conectores, não o utilize e contacte um serviço técnico qualificado.

3. CONTEÚDO DA CAIXA

Monitor ALU-AIR-156-FHD	Bolsa de transporte com função de suporte	Cabo USB-C para USB-C
Cabo Mini HDMI para HDMI	Adaptador de corrente USB-C	Manual do utilizador

4. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

%-&	Elemento
1	Ecrã IPS de 15,6"
5	Porta USB-C principal: alimentação e sinal
9	Porta USB-C secundária
:	Entrada Mini HDMI
5	Saída de áudio 3,5 mm
6	Roda / botão multifunções
<	Botão de alimentação
=	Indicador LED
>	Bolsa de transporte com função de suporte

5. PREPARAÇÃO E LIGAÇÃO

1. Coloque o monitor numa superfície estável e utilize a bolsa como suporte, se necessário.
2. Ligue o monitor a uma fonte de alimentação por USB-C ou ao adaptador USB-C incluído.
3. Ligue o dispositivo de origem por USB-C ou Mini HDMI.
4. Prima o botão de alimentação. O indicador LED mostra o estado do monitor.

6. MODOS DE UTILIZAÇÃO

- USB-C: se o dispositivo for compatível, pode transmitir vídeo e alimentação com um único cabo.
- Mini HDMI: requer alimentação externa por USB-C.
- Saída de áudio 3,5 mm: permite ligar auscultadores ou altifalantes externos.
- Bolsa suporte: utilize a bolsa para manter o monitor numa posição estável.

7. MENU OSD E CONTROLOS

Controlo	Função
Botão de alimentação	Prima para ligar ou desligar o monitor.
Roda / botão multifunções	Permite aceder ao menu, confirmar opções e ajustar brilho, volume ou fonte.
Indicador LED	Indica o estado de alimentação, sinal ou espera.

8. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Especificação	Valor
Modelo	ALU-AIR-156-FHD
EAN	8435674761278
Tipo de produto	15.6-inch portable monitor
Material da estrutura	PC+ABS plastic
Cor	Black
Tamanho do ecrã	15.6 inches
Painel	IPS-LCD
Resolução	1920 x 1080 FHD
Frequência de atualização	60 Hz
Brilho	270 cd/m ²
Relação de contraste	1200:1



Tempo de resposta	10 ms
Gama de cor	45% sRGB
Ângulo de visão	178°
Relação de aspeto	16:9
Potência	6.5 W
Tensão de funcionamento	DC 5V/2A or PD 5-20V
Interfaces	Mini HDMI x1 / multifunction USB-C x2 / 3.5 mm audio output
Baixa luz azul	Supported
Altifalante	Supported
Temperatura de funcionamento	0-50 °C
Dimensões do produto	360.5 x 227.1 x 10 mm
Peso do produto	1.5 kg

9. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Problema	Verificação recomendada
O monitor não liga	Verifique o adaptador USB-C, o cabo e a tomada. Mantenha premido o botão de alimentação.
Sem imagem	Selecione a fonte correta e confirme que o dispositivo de origem está ligado.
Imagem instável	Experimente outro cabo compatível ou outra porta.
Sem áudio	Verifique o volume do monitor, o dispositivo de origem e a saída de áudio.

10. GARANTIA, RECICLAGEM E CONFORMIDADE

Para as condições de garantia, serviço técnico e gestão de resíduos elétricos e eletrónicos, consulte a documentação de garantia do produto e a regulamentação aplicável no seu território. Não elimine este produto com resíduos domésticos. Entregue-o num ponto de recolha adequado para equipamentos elétricos e eletrónicos.

ALURIN

ALU-AIR-156-FHD

Manual d'usuari

Monitor portàtil IPS FHD 15,6"



Abans d'utilitzar el producte, llegiu atentament aquest manual i conserveu-lo per a futures consultes. El color i l'aspecte poden variar segons el model. Les especificacions poden canviar sense avís previ per millorar el producte.

Avís important

Utilitzeu sempre fonts d'alimentació i cables compatibles. No desmunteu el monitor ni l'exposeu a humitat, cops o temperatures extremes.

1. PRECAUCIONS DE SEGURETAT

- No exposeu el monitor a humitat, pluja, esquitxades o altres líquids.
- No obriu la carcassa del monitor. Pot provocar descàrregues elèctriques, danys mecànics o pèrdua de garantia.
- Manteniu el producte allunyat de la llum solar directa, estufes, radiadors o altres fonts de calor.
- No bloquegeu les zones de ventilació ni col·loqueu objectes pesants sobre la pantalla.
- No colpegeu, doblegueu ni deixeu caure el monitor. Eviteu pressionar el panell LCD amb la mà.
- Desconnecteu el monitor si no l'heu d'utilitzar durant un període prolongat.
- Manteniu el producte fora de l'abast de nens petits i mascotes.

2. MANTENIMENT

- Desconnecteu el cable d'alimentació abans de netejar el monitor.
- Netegeu la pantalla amb un drap suau, net i lleugerament humitejat amb aigua.
- No utilitzeu alcohol, benzè, dissolvents, amoníac, netejadors abrasius ni aire comprimit.

- Si el monitor entra en contacte amb líquid, eixugueu-lo immediatament. Si entra líquid per les ranures o connectors, no l'utilitzeu i contacteu amb un servei tècnic qualificat.

3. CONTINGUT DE LA CAIXA

Monitor ALU-AIR-156-FHD	Funda de transport amb funció de suport	Cable USB-C a USB-C
Cable Mini HDMI a HDMI	Adaptador de corrent USB-C	Manual d'usuari

4. DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE

Núm.	Element
1	Pantalla IPS de 15,6"
5	Port USB-C principal: alimentació i senyal
9	Port USB-C secundari
:	Entrada Mini HDMI
5	Sortida d'àudio 3,5 mm
6	Roda / botó multifunció
<	Botó d'encesa
=	Indicador LED
>	Funda de transport amb funció de suport

5. PREPARACIÓ I ENCESA

1. Col·loqueu el monitor sobre una superfície estable i utilitzeu la funda com a suport si cal.
2. Connecteu el monitor a una font d'alimentació mitjançant USB-C o a l'adaptador USB-C inclòs.
3. Connecteu el dispositiu font mitjançant USB-C o Mini HDMI.
4. Premeu el botó d'encesa. L'indicador LED mostrarà l'estat del monitor.

6. MODES D'ÚS

- USB-C: si el dispositiu és compatible, pot transmetre vídeo i alimentació amb un sol cable.
- Mini HDMI: requereix alimentació externa per USB-C.
- Sortida d'àudio 3,5 mm: permet connectar auriculars o altaveus externs.
- Funda suport: utilitzeu la funda per mantenir el monitor en una posició estable.

7. MENÚ OSD I CONTROLS

Control	Funció
Botó d'encesa	Premeu per encendre o apagar el monitor.
Roda / botó multifunció	Permet accedir al menú, confirmar opcions i ajustar valors com brillantor, volum o font.
Indicador LED	Indica l'estat d'alimentació, senyal o espera.

8. ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES

Especificació	Valor
Model	ALU-AIR-156-FHD
EAN	8435674761278
Tipus de producte	15.6-inch portable monitor
Material de carcassa	PC+ABS plastic
Color	Black
Mida de pantalla	15.6 inches
Panell	IPS-LCD
Resolució	1920 x 1080 FHD
Freqüència d'actualització	60 Hz
Brillantor	270 cd/m ²
Relació de contrast	1200:1



Temps de resposta	10 ms
Gamma de color	45% sRGB
Angle de visió	178°
Relació d'aspecte	16:9
Potència	6.5 W
Voltatge de funcionament	DC 5V/2A or PD 5-20V
Interfícies	Mini HDMI x1 / multifunction USB-C x2 / 3.5 mm audio output
Baixa llum blava	Supported
Altaveu	Supported
Temperatura de funcionament	0-50 °C
Dimensions del producte	360.5 x 227.1 x 10 mm
Pes del producte	1.5 kg

9. RESOLUCIÓ DE PROBLEMES

Incidència	Comprovació recomanada
El monitor no s'encén	Comproveu l'adaptador USB-C, el cable i la presa. Manteniu premut el botó d'encesa.
No hi ha imatge	Selecioneu la font correcta i verifiqueu que el dispositiu font està encès.
Imatge inestable	Proveu un altre cable compatible o un altre port.
Sense àudio	Comproveu el volum del monitor, el dispositiu font i la sortida d'àudio.

10. GARANTIA, RECICLATGE I CONFORMITAT

Per a les condicions de garantia, servei tècnic i gestió de residus elèctrics i electrònics, consulteu la documentació de garantia del producte i la normativa aplicable al vostre territori. No llenceu aquest producte amb els residus domèstics. Dipositeu-lo en un punt de recollida adequat per a equips elèctrics i electrònics.



ALURIN®

**SCAN THE QR CODE TO ACCESS THE SUPPORT PAGE.
FIND YOUR PRODUCT AND DOWNLOAD ITS USER MANUAL.**

Escanea el código QR para acceder a la página de soporte.
Encuentra tu producto y descarga su manual de usuario.

Escaneja el codi qr per accedir a la pàgina de suport.
Troba el teu producte i descarrega'n el manual d'usuari.

Scannez le code QR pour accéder à la page d'assistance.
Trouvez votre produit et téléchargez son manuel d'utilisation.

Scannen Sie den QR-Code, um auf die Supportseite zuzugreifen.
Finden Sie Ihr Produkt und laden Sie das Benutzerhandbuch herunter.

Scansiona il codice QR per accedere alla pagina di supporto.
Trova il tuo prodotto e scarica il suo manuale utente.

Escaneie o código QR para acessar a página de suporte.
Encontre o seu produto e baixe seu manual do usuário.



Discover more at ALURIN

Descubre más en ALURIN

Troba'n més a ALURIN

Découvrez plus sur ALURIN

Entdecken Sie mehr über ALURIN

Scopri di più su ALURIN

Descubra mais na ALURIN

