



ALURIN

Alurin Unit

Intel Celeron N4500

Intel Celeron N4500

Mini PC



Manual de Instrucciones

Instruction Manual

Modelo: ALU-MPC-N4500-00/ Model: ALU-MPC-N4500-00

Advertencia contenido:

LA ESPECIFICACIÓN Y COLOR DEL ARTÍCULO CONTENIDO EN ESTA CAJA PUEDE VARIAR DE LA FOTO QUE ILUSTRAR ESTE EMBALAJE.

ESTE APARATO NO PUEDE SER USADO POR NIÑOS MENORES DE 8 AÑOS O POR PERSONAS DISCAPACITADAS SIN LA INSTRUCCIÓN O SUPERVISIÓN DE UN ADULTO.

Aviso:

En primer lugar, gracias por comprar Alurin Unit.


Le recomendamos encarecidamente que lea atentamente este manual antes de utilizar este producto, lo que le aportará una gran comodidad de uso. No asumiremos ninguna responsabilidad si utiliza el ordenador antes de leer las instrucciones. Al mismo tiempo, con el fin de mejorar el rendimiento del equipo, puede haber alguna pequeña alineación, lo que puede dar lugar a inconsistencias en la especificación, no afectará el uso de su producto.

Precauciones:


- No coloque ningún objeto sobre el producto ni bloquee el orificio de emisión de calor.
- Coloque el cable de alimentación en un lugar donde nadie pueda pisarlo y no coloque ningún objeto sobre la línea de alimentación.
- No fuerce el enchufe de alimentación en la ranura, si encuentra una resistencia mayor, por favor confirme la dirección correcta del enchufe de la ranura.
- Asegúrese de utilizar una fuente de alimentación de CA en su rango seguro de 100-240 V, de este modo el producto podrá conectarse a la toma de corriente.
- Nunca vierta ningún líquido en el equipo, para no dañar el equipo o provocar una descarga eléctrica.
- Atención por favor, no interrumpa el suministro de energía cuando el producto se actualiza. Antes de limpiar el producto, apague el equipo y desenchufe el adaptador de corriente. Evite el uso en ambientes polvorientos o sucios, para evitar el fallo del sistema.
- Los cortes de energía inesperados pueden dañar el producto, por favor evite conectar el producto a una toma de corriente que tenga el potencial de cortar el suministro de energía.
- En cualquiera de las siguientes circunstancias, por favor revise el producto por el personal de mantenimiento: la línea de alimentación o el enchufe está dañado; la penetración de líquido en el equipo; productos expuestos a la humedad; los productos no pueden ser operados normalmente, o de acuerdo con los manuales de su producto siguen siendo incapaces de hacer que este producto funcione; los manuales de los productos siguen siendo incapaces de hacer que este producto funcione; los productos se han caído y dañado; los productos tienen signos evidentes de daño.
- Por favor, evite hacer algunos pequeños trozos de papel, tornillos pequeños y otros elementos en contacto con el conector del producto, tales como la ubicación de la vacante, a fin de evitar condiciones de cortocircuito.




Procedimiento de instalación



Ranura SSD



Ranura RAM



Módulo WIFI


Serie H1:



1- Abrir caja mini pc




2- HDD fija



3- Cable de conexión HDD


Serie H3:



1- Abrir caja mini pc





2- HDD fija




3- Cable de conexión HDD


Serie H5:



1- Abrir caja mini pc



2- HDD fija



3- Cable de conexión HDD



Credenciales de garantía:

1. Credenciales de garantía válidas:

- (1).Tarjeta de garantía
- (2).Factura de compra válida
- (3).Código de barras del producto
- (4).Contrato de compraventa/embalaje legal

- (1) La tarjeta de garantía del producto debe incluir: nombre del vendedor, modelo del producto, número del producto, fecha de compra.
- (2).La factura de compra efectiva con el timbre fiscal normal de factura comercial.
- (3).Código de barras del producto: claro y completo, sin modificaciones.
- (4).La legítima compra y venta del contrato, las disposiciones de las disposiciones de garantía del embalaje del producto son válidos, los clientes necesitan para mostrar que initiative.

Período de garantía:

- (1) Los tiempos de garantía comienzan:
 - Fecha de compra en la tarjeta de compra válida
 - Fecha confirmada de la factura de compra
 - No puede proporcionar las dos credenciales de garantía anteriores
 - Fecha en el contrato legal de compra y venta
- (2) Mantenimiento o sustitución del producto, la garantía de calidad es de tres meses, si el período de garantía original restante más de tres meses, el período de garantía original será.
- (3) Además del código de barras del producto calculado período de garantía, cuando múltiples credenciales de garantía válida al mismo tiempo, de conformidad con la más favorable a los intereses de los clientes para la garantía.

Atención:

La siguiente situación que causa la falla del producto no está en la garantía gratuita:

- (1) Estar fuera del tiempo de garantía
- (2) El usuario tiene la responsabilidad de proporcionar una credencial de garantía válida no puede proporcionar un certificado de garantía válida o código de barras del producto dañado no está garantizada.
- (3) Con el código de barras del producto como el tiempo strating para la garantía, el mantenimiento por organismos no diseñados no es válido.
- (4) La credencial de garantía no está en conformidad con el producto de cuando hay un registro falso.
- (5) No desmontar, reparar o modificar el producto sin autorización del fabricante.
- (6) Fallo por transporte, carga y descarga anormal, uso, mantenimiento, custodia y otras causas, tales como: rayo, exceso de caudal, agua, etc.
- (7) Fallo por fuerza mayor.
- (8) La garantía y el servicio deben ser dentro de 5 años después de la parada de producción del producto.



Cuando el usuario encontró que la compra de la falla del producto del equipo, por favor, mantenga la tarjeta de garantía del producto y el distribuidor o concesionario de contacto solicitud de servicios técnicos.

Tarjeta de garantía

Modelo de producto:

Fecha de compra:

Nombre del cliente:

Línea de atención al cliente:

Fecha de la inspección calificada:

Inspector de calidad:

Comentarios de los clientes sobre el problema del producto:

Resultados del mantenimiento (rellenados por el técnico de mantenimiento)



Notice:

First of all, thank you for purchasing Alurin Unit.


We strongly recommend that you read this manual carefully before using this product, which will bring you great convenience of use. We will not take any responsibility if you use the computer before reading the instructions. At the same time, in order to improve the performance of the computer, there may be some small alignment, which may result in inconsistencies in the specification, will not affect the use of your product.

Caution:


- Do not place any objects on the product or block the heat emission hole.
- Place the power cord in a location where no one can step on it and do not place any objects on the power line.
- Do not force the power plug into the slot, if you encounter increased resistance, please confirm the correct direction of the slot plug.
- Be sure to use an AC power supply in its safe range of 100-240V, then the product can be connected to the power outlet.
- Never pour any liquid into the equipment, so as not to damage the equipment or cause an electric shock.
- Attention please do not interrupt the power supply when the product is updated. Before cleaning the product, turn off the power and unplug the power adapter. Avoid use in dusty or dirty environments to prevent system failure.
- Unexpected power outages may damage the product, please avoid connecting the product to an outlet that has the potential to cut off the power supply.
- In any of the following circumstances, please check the product by maintenance personnel: the power line or plug is damaged; liquid penetration into the equipment; products exposed to moisture; products cannot be operated normally, or according to your product manuals are still unable to make this product work; product manuals are still unable to make this product work; products have been dropped and damaged; products have obvious signs of damage.
- Please avoid making some small pieces of paper, small screws and other items in contact with the product connector, such as the vacancy location, in order to avoid short-circuit conditions.




Installation procedure



SSD slot



RAM slot



WiFi Module


Serie H1:



1- Open mini pc box




2- HDD fixed



3- HDD connection cable


Serie H3:



1- Open mini pc box





2- HDD fixed




3- HDD connection cable


Serie H5:



1- Open mini pc box



2- HDD fixed



3- HDD connection cable



Warranty Credentials:

1. Valid warranty credentials:

- (1).Warranty card
- (2) Valid purchase invoice
- (3) Product bar code
- (4).purchase contract/legal packaging

(1) The product warranty card must include: seller's name, product model, product number, date of purchase.

(2) The actual purchase invoice with the normal commercial invoice tax stamp.

(3).product bar code: clear and complete, without modifications.

(4).The legitimate purchase and sale of the contract, the provisions of the product packaging warranty provisions are valid, customers need to show that initiative.

Warranty period:

(1) Warranty times begin:

- Date of purchase on the valid purchase card.
- Confirmed date of purchase invoice
- Cannot provide the above two warranty credentials
- Date on the legal contract of purchase and sale

(2) Maintenance or replacement of the product, the quality warranty is three months, if the original warranty period remaining more than three months, the original warranty period will be.

(3) In addition to the product bar code calculated warranty period, when multiple warranty credentials valid at the same time, in accordance with the most favorable to the interests of customers for warranty.

Attention:

The following situation causing product failure is not in the free warranty:

- (1) Being out of warranty time.
- (2) The user has the responsibility to provide a valid warranty credential can not provide a valid warranty certificate or bar code of the damaged product is not guaranteed.
- (3) With the product barcode as the strating time for warranty, maintenance by non-designed bodies is not valid.
- (4) The warranty credential is not in conformity with the product when there is a false registration.
- (5) Do not disassemble, repair or modify the product without authorization of the manufacturer.
- (6) Failure due to transportation, abnormal loading and unloading, usage, maintenance, custody and other causes, such as: lightning, excess flow, water, etc.
- (7) Failure due to force majeure.
- (8) Warranty and service must be within 5 years after product production stop.



When the user found that the purchase of the product failure of the equipment, please keep the product warranty card and the distributor or dealer contact request for technical services.

Warranty card

Product model:

Date of purchase:

Customer Name:

Customer Service Hotline:

Date of qualified inspection:

Quality inspector:

Customer comments on product problem:

Maintenance results (filled in by the maintenance technician)



Aviso:

Antes de mais, obrigado por ter adquirido a Alurin Unit.


Recomendamos vivamente que leia atentamente este manual antes de utilizar este produto, o que lhe proporcionará uma grande comodidade de utilização. Não assumimos qualquer responsabilidade se utilizar o computador antes de ler as instruções. Ao mesmo tempo, a fim de melhorar o desempenho do equipamento, pode haver alguns pequenos alinhamentos, o que pode resultar em inconsistências na especificação, o que não afectará a utilização do seu produto.

Precauções:


- Não coloque quaisquer objectos sobre o produto nem bloqueie o orifício de emissão de calor.
- Coloque o cabo de alimentação num local onde ninguém o possa pisar e não coloque quaisquer objectos no cabo de alimentação.
- Não force a ficha de alimentação na ranhura; se encontrar uma resistência acrescida, confirme a direcção correcta da ficha na ranhura.
- Certifique-se de que utiliza uma fonte de alimentação CA na gama segura de 100-240V, para que o produto possa ser ligado à tomada eléctrica.
- Nunca deitar qualquer líquido no equipamento, para não danificar o equipamento ou provocar um choque eléctrico.
- Atenção, não interromper a alimentação eléctrica quando o produto estiver a ser actualizado. Antes de limpar o produto, desligar o equipamento e retirar a ficha da tomada eléctrica. Evitar a utilização em ambientes com pó ou sujidade para evitar falhas no sistema.
- As falhas de energia inesperadas podem danificar o produto. Evite ligar o produto a uma tomada que possa cortar a alimentação eléctrica.
- Em qualquer uma das seguintes circunstâncias, mande verificar o produto por pessoal de assistência técnica: a linha de alimentação ou a ficha está danificada; penetração de líquidos no equipamento; produtos expostos à humidade; os produtos não podem ser utilizados normalmente ou, de acordo com os manuais do produto, ainda não é possível fazer com que este produto funcione; os produtos caíram e ficaram danificados; os produtos apresentam sinais óbvios de danos.
- Evite colocar pequenos pedaços de papel, pequenos parafusos e outros itens em contacto com o conector do produto, como o local vazio, para evitar condições de curto-circuito.




Procedimento de instalação



Ranhura SSD



Ranhura de RAM



Módulo WIFI


Série H1:



1- Abrir a caixa do mini pc




2- HDD fixo



3- Cabo de ligação do disco rígido

Série H3:



1- Abrir a caixa do mini pc





2- HDD fixo




3- Cabo de ligação do disco rígido


Série H5:



1- Abrir a caixa do mini pc



2- HDD fixo



3- Cabo de ligação do disco rígido



Garantir as credenciais:

1. credenciais de garantia válidas:

- (1) Cartão de garantia
- (2) Fatura de compra válida
- (3) Código de barras do produto
- (4) contrato de compra/embalagem legal

- (1) O cartão de garantia do produto deve incluir: nome do vendedor, modelo do produto, número do produto, data de compra.
- (2) A fatura de compra efectiva com o selo fiscal normal da fatura comercial.
- (3) O código de barras do produto: claro e completo, sem modificações.
- (4) A compra e venda legítima do contrato, as disposições da garantia da embalagem do produto são válidas, os clientes precisam de mostrar essa iniciativa.

Período de garantia:

- (1) Início dos períodos de garantia:
 - Data de compra no cartão de compra válido
 - Data confirmada da fatura de compra
 - Não é possível fornecer ambas as credenciais de garantia acima referidas
 - Data do contrato legal de compra e venda
- (2) Manutenção ou substituição do produto, a garantia de qualidade é de três meses, se o período de garantia original for superior a três meses, o período de garantia original será.
- (3) Para além do código de barras do produto calculado período de garantia, quando várias credenciais de garantia válidas ao mesmo tempo, de acordo com o mais favorável para os interesses dos clientes para o período de garantia de três meses.a.

Atenção:

As seguintes situações que causam a falha do produto não são cobertas pela garantia gratuita:

- (1) Estar fora do tempo de garantia.
- (2) O utilizador tem a responsabilidade de fornecer uma credencial de garantia válida, não pode fornecer um certificado de garantia válido ou o código de barras do produto danificado não é garantido.
- (3) Com o código de barras do produto como período de garantia, a manutenção por organismos não concebidos não é válida.
- (4) A credencial de garantia não está em conformidade com o produto quando existe um registo falso.
- (5) Não desmontar, reparar ou modificar o produto sem autorização do fabricante.
- (6) Falha devido ao transporte, carga e descarga anormais, utilização, manutenção, custódia e outras causas, tais como: raios, excesso de fluxo, água, etc.
- (7) Falha por motivo de força maior.
- (8) A garantia e o serviço devem ser prestados no prazo de 5 anos após a paragem da produção do produto.



Quando o utilizador verificar que a compra do produto não funciona, guarde o cartão de garantia do produto e contacte o distribuidor ou o pedido de assistência técnica do revendedor.

Cartão de garantia

Modelo do produto:

Data de compra:

Nome do cliente:

Linha de atendimento ao cliente:

Data da inspeção qualificada:

Inspetor de qualidade:

Comentários do cliente sobre o problema do produto:

Resultados da manutenção (a preencher pelo técnico de manutenção)h

